




STOVE • HOB • COOKTOP • OVEN • COOKER • PLANCHA • BARBECUE



RÉCHAUD • TABLE DE CUISSON • FOUR • VITROCÉRAMIQUE • CUISINIÈRE • PLANCHA • BARBECUE

www.eno-marine.fr

eno
MANUFACTURE



Incontestably the reference in cooking appliances in the marine industry. Eno provides to gastronomy amateurs on board, a whole range of products allying high performance, irreproachable quality and features designed for all kinds of navigation.

For the professional yachtsmen or for amateurs, inside or on the deck of a boat, for the occasional or passionate chefs, on all the oceans of the world... discover the equipment that is adapted to you needs.

From complete stoves to cooktops, from built-in ovens to cookers and from barbecues to planchas. Eno promises memorable savory moments on board.

Référence incontestée de la cuisson dans le nautisme, Eno propose aux amateurs de la gastronomie à bord, toute une gamme de produits alliant haute performance, qualité irréprochable et fonctionnalité adaptée à la navigation de tout type.

Pour les professionnels de voile sportive ou les amateurs, à l'intérieur ou sur le pont du bateau, pour les chefs cuisiniers occasionnels ou passionnés, sur tous les océans du monde... découvrez le matériel adapté à vos besoins.

Des réchauds aux plaques de cuisson, des fours encastrables aux cuisinières, des BBQ aux planchas... Eno promet saveurs et moments d'exception en navigation.

ENO NAUTIC

GAS STOVES ■ 8
RÉCHAUDS GAZ

BUILT-IN GAS HOBBS ■ 14
TABLES DE CUISSON GAZ
ENCASTRABLES

FLUSH BUILT-IN GAS HOBBS ■ 22
TABLES DE CUISSON GAZ
ENCASTRABLES EXTRA-PLATES

ELECTRIC COOKTOPS ■ 34
TABLES ÉLECTRIQUES
VITROCÉRAMIQUES

OVENS ■ 44
FOURS

GAS COOKERS ■ 48
CUISINIÈRES GAZ

BBQ & PLANCHAS ■ 68

ACCESSORIES ■ 76
ACCESSOIRES

CONNECTIQUE ■ 78

AFTER SALES SERVICE ■ 82
SERVICE APRÈS-VENTE

MARINE AGENTS IN THE WORLD ■ 83
REVENDEURS DANS LE MONDE

PROUD TO PRODUCE IN FRANCE FOR OVER A CENTURY

FIERS DE PRODUIRE EN FRANCE DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE

In the heart of the Nouvelle Aquitaine region in Niort, Eno is a company with a unique centenary know-how, designing, developing and manufacturing high-end cooking appliances for boats and Planchas.

World leader in the marine industry since 2006, Eno stands out today with the widest range of cooking appliances on the market.

Au cœur de la région Nouvelle Aquitaine à Niort, Eno est une entreprise au savoir-faire unique centenaire qui conçoit, teste et fabrique des cuisinières pour les bateaux et des planchas haut de gamme.

Leader mondial dans le secteur du nautisme depuis 2006, Eno s'impose désormais aujourd'hui avec une large gamme.



ALL OUR PRODUCTS ARE CERTIFIED ORIGINE FRANCE GARANTIE

TOUS NOS PRODUITS SONT LABELLISÉS ORIGINE FRANCE GARANTIE

The Eno range is completely designed and made in Niort in the Deux-Sèvres for more than one hundred years.

Enameling, cutting, forming, assembling... are industrial trades gathered on the Niort manufacturing site which employs one hundred persons, among whom thirty handicapped workers.

Eno products are totally tested, checked and certified to meet international standards.

An impeccable after-sales service makes Eno products sustainable and high-quality appliances.

La gamme Eno est entièrement conçue et fabriquée à Niort dans les Deux-Sèvres depuis plus de cent ans.

Emaillage, découpe, formage, assemblage... tous ces métiers industriels sont rassemblés sur le site de Niort qui emploie aujourd'hui une centaine de personnes dont trente travailleurs handicapés.

Les produits Eno sont testés, contrôlés à 100% et sont certifiés pour répondre aux différentes normes internationales.

Un Service Après-Vente irréprochable font des produits Eno des produits durables et de qualité.



BVCert 6012057

www.originefrancegarantie.fr

INDUSTRIAL ENAMELLING EXCELLENCE

L'EXCELLENCE INDUSTRIELLE DE L'ÉMAILLAGE

Unique know-how of quality

Thousandth French company to obtain the state label "Entreprise du Patrimoine Vivant" Eno joined the large league of French industrial companies of excellence in 2011.

This label is a real sign of recognition of ENO's one-hundred-year old rare know-how in the field of enameling; this complex and rare process mobilizes very precise craftsmanship skills.

Un savoir-faire unique de qualité

Millième entreprise française à obtenir le label d'État "Entreprise du Patrimoine Vivant", Eno entre en Décembre 2011 dans la cour des grands de l'excellence et du savoir-faire français.

Ce label atteste la reconnaissance du savoir-faire centenaire et rare d'Eno dans le domaine de l'émaillage, procédé complexe et rare qui mobilise des compétences artisanales très pointues.



www.patrimoine-vivant.com



ECO CONCEPTION, ENO HIGH STANDARD

L'ÉCO CONCEPTION, UNE EXIGENCE ENO


- **Sustainable and recyclable materials:** our products are made of 304L stainless steel and the components we use (tubes, valves, screws, nuts....) are especially designed to resist sea corrosion. We use only stainless steel with "bright reheat" treatment resisting sea fog conditions (500 hour-test on appliances installed outdoor)
- **Repairable units:** each appliance is easy to repair, a major requirement at sea.
- **High performance appliances:** each unit has been carefully developed and tested in our laboratory to get the best possible performance. High-performance burners allow accurate cooking and low energy consumption.
- **Waste sorting** and use of recyclable materials only
- **Low ecological footprint:** there is no water used throughout the manufacturing process
- **Matériaux durables et recyclables :** tous nos produits sont fabriqués à partir d'inox de qualité 304L et leurs composants sont entièrement marinisés (tubes, robinets, vis, rivets...).
Pour répondre aux exigences du milieu marin, nous utilisons uniquement des inox ayant subi un traitement de surface recuit brillant, seule finition qui résiste au test en brouillard salin (jusqu'à 500 heures pour les appareils installés à l'extérieur des bateaux).
- **Produits réparables :** chaque appareil est conçu pour faciliter le remplacement des pièces d'usure. C'est une exigence incontournable en mer.
- **Produits performants :** Une mise au point rigoureuse est effectuée sur chaque produit dans notre laboratoire, afin d'obtenir les meilleures performances et de réduire la consommation d'énergie.
- **Tri** systématique des déchets et utilisation exclusive de matériaux recyclables.
- **Réduction de l'empreinte écologique :** absence de consommation d'eau dans le process de fabrication.



SAFETY SÉCURITÉ

Our appliances meet accurate international standards aimed at protecting and securing end users. The ENO plant is being inspected every year by independent laboratories according to ISO standard proper to manufacturers of gas and electric appliances; they issue a production certificate for each standard **CE, ETL, AGA, USCG**.

Nos appareils répondent à des normes précises exigées par les différents pays pour assurer la protection et la sécurité des utilisateurs. L'usine est auditée chaque année par des laboratoires indépendants selon un référentiel ISO propre aux métiers de la fabrication des appareils au gaz ou électriques, qui délivrent un certificat de production pour chaque marquage **CE, ETL, AGA, USCG**.



Small and compact while offering a maximum of safety, this range of stoves is adapted for day cruising or competitions. Put on a counter-top or mounted on a gimbal the appliance allows you to cook with the same level of performance as on a cooker.

Petits et compacts tout en offrant un maximum de sécurité, cette gamme de réchauds est adaptée aux navigations à la journée ou à la compétition. Posés sur un plan de travail ou montés sur cardan, ils permettent de cuisiner avec le même niveau de performance que sur une cuisinière.


XTREM 1

1 BURNER GAS STOVE RÉCHAUD 1 FEU GAZ



Reference	061491010785	061491015301
Marking / Marquage	C€	AGA / USCG
Connection / Connexion	G 1/4 M	SAE 5/8 M
Number of burner Nombre de brûleurs	1	
Output / Puissance	2 kW (6.5 MJ/h)	
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar	Propan 27,5 mbar - 2.75kPa
Consumption / Consommation	145 g/h	
Safety device / Sécurité	Thermocouple	
Pan holders / Serre-casseroles	1 set (2 pieces) - 1 paire soit 2 pièces	
Material / Matériaux	Stainless steel 304L - Inox 304L	
Finish / Finition	Bright / Brillant	
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	121 x 290 x 352 mm	
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	132 x 300 x 383 mm	
Net weight / Poids net	2 Kg	
Gross weight / Poids brut	2,9 Kg	
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans	

BUILT-IN DIMENSIONS DIMENSIONS ENCASTREMENT





OPTION




Gimble kit
Kit balancelle
Ref KB0614



LIGHT / LÉGER

VALUE FOR MONEY / RAPPORT QUALITÉ-PRIX
FLAME FRAME INCLUDED / PARE-FLAMME INTÉGRÉ



XTREM 2

2 BURNER GAS STOVE RÉCHAUD 2 FEUX GAZ



	With gimble Avec balancelle			Free standing A poser	Free standing with clip / A poser avec clip
Reference	062491010785	062391010785	062391015301	062491011070	062391011095
Marking / Marquage	CE	CE	AGA / USCG	CE	CE
Connection / Connexion	G 1/4 M	G 1/4 M	SAE 5/8 M	G 1/4 M	G 1/4 M
Electronic ignition Allumage électronique	No / Non	Yes / Oui	Yes / Oui	No / Non	Yes / Oui
Number of burner Nombre de brûleurs	2				
Output / Puissance	1,75 kW (5.9 MJ/h) - 2,5 kW (8.5 MJ/h)				
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar				
Consumption / Consommation	309 g/h				
Safety device / Sécurité	Thermocouple				
Pan holders / Serre-casseroles	1 set (2 pieces) - 1 paire soit 2 pièces				
Material / Matériaux	Stainless steel 304L - Inox 304L				
Finish / Finition	Bright / Brillant				
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	246 x 511 x 335 mm			120 x 470 x 335 mm	
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	100 x 505 x 365 mm				
Net weight / Poids net	3 Kg				
Gross weight / Poids brut	4 Kg				
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans				



ROUNDED CORNERS / ANGLES ARRONDIS

EFFICIENT / PERFORMANT

GIMBLED KIT INCLUDED / LIVRÉ AVEC KIT BALANCELLE

OPTIONS



Version with ignition
Version avec allumage
Ref 062391010785



Free standing model
Modèle à poser
Ref 062491011070




Free standing model with clip
Modèle à poser avec clip
Ref 062391011095



TABLES DE CUISSON GAZ ENCASTRABLES

Eno offers a range of compact and gas built-in hobs.
Adapted to reduced spaces, they allow to cook with a maximum
comfort and safety aboard a catamaran or on a motor boat.
Cooking stays easy and enjoy.

Eno propose une gamme de plaques au gaz compactes et
encastrables.
Adaptées aux espaces réduits, elles permettent de cuisiner avec
un maximum de confort et de sécurité à bord d'un catamaran ou
d'un bateau à moteur.
Cuisiner reste facile, et plaisir !



MASTER 1

1 BURNER GAS BUILT-IN HOB TABLE DE CUISSON ENCASTRABLE 1 FEU GAZ




Reference	431040010785	431040015301
Marking / Marquage	C €	AGA / USCG
Connection / Connexion	G 1/4 M	SAE 5/8 M
Electronic ignition Allumage électronique	No / Non	
Number of burner Nombre de brûleurs	1	
Output / Puissance	1,75 kW (5.9 MJ/h)	
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar	Propan 27,5 mbar - 2.75kPa
Consumption / Consommation	127 g/h	
Safety device / Sécurité	Thermocouple	
Pan holders / Serre-casseroles	1 set (2 pieces) / 1 paire soit 2 pièces	
Material / Matériaux	Stainless steel 304L / Inox 304L	
Finish / Finition	Bright / Brillant	
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	124 x 210 x 350 mm	
Built-in dimensions (H/L/D) Dimensions encastrement (H/L/P)	55 x 190 x 330 mm	
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	132 x 300 x 383 mm	
Net weight / Poids net	1,8 Kg	
Gross weight / Poids brut	2,45 Kg	
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans	



VERY COMPACT / TRÈS COMPACT

WATERPROOF / ÉTANCHE

PAN HOLDER SET INCLUDED
SERRE-CASSEROLE INTÉGRÉ



MASTER 2

2 BURNER GAS BUILT-IN HOB

TABLE DE CUISSON ENCASTRABLE 2 FEUX GAZ



Reference	432040010785	432340010785	432340015301
Marking / Marquage	C€	C€	AGA / USCG
Connection / Connexion	G 1/4 M	G 1/4 M	SAE 5/8 M
Electronic ignition Allumage électronique	No / Non	Yes / Oui	Yes / Oui
Number of burner Nombre de brûleurs	2		
Output / Puissance	1,75 kW (5.9 MJ/h) 2,5 kW (8.2 MJ/h)		1,75 kW (5.9 MJ/h) 2,6 kW (8.5 MJ/h)
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar		Propan 27,5 mbar - 2.75kPa
Consumption / Consommation	309 g/h		
Safety device / Sécurité	Thermocouple		
Material / Matériaux	Stainless steel 304L / Inox 304L		
Finish / Finition	Bright / Brillant		
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	77 x 472 x 342 mm		
Built-in dimensions (H/L/D) Dimensions encastrement (H/L/P)	73 x 450 x 325 mm		
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	105 x 526 x 450 mm		
Net weight / Poids net	2,9 Kg		
Gross weight / Poids brut	3,65 Kg		
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans		



432040010785

VERY COMPACT / TRÈS COMPACT
EFFICIENT / PERFORMANT




OPTIONS



Pan holder kit
Kit serre-casseroles
Ref SC4320



Glass lid
Couvercle en verre
Ref 001905888801



MASTER 3

3 BURNER GAS BUILT-IN HOB

TABLE DE CUISSON ENCASTRABLE 3 FEUX GAZ



Reference	433040010785	433340010785	433340015301
Marking / Marquage	C€	C€	AGA / USCG
Connection / Connexion	G 1/4 M	G 1/4 M	SAE 5/8 M
Electronic ignition Allumage électronique	No / Non	Yes / Oui	Yes / Oui
Number of burner Nombre de brûleurs	3		
Output / Puissance	1 kW (2.95 MJ/h) 1,75 kW (5.9 MJ/h) 2,5 kW (8.2 MJ/h)		1 kW (2.95 MJ/h) 1,75 kW (5.9 MJ/h) 2,6 kW (8.5 MJ/h)
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar		Propan 27,5 mbar - 2.75kPa
Consumption / Consommation	382 g/h		
Safety device / Sécurité	Thermocouple		
Material / Matériaux	Stainless steel 304L / Inox 304L		
Finish / Finition	Bright / Brillant		
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	77 x 468 x 388 mm		
Built-in dimensions (H/L/D) Dimensions encastrément (H/L/P)	35 x 450 x 370 mm		
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	105 x 526 x 450 mm		
Net weight / Poids net	3,8 Kg		
Gross weight / Poids brut	4,5 Kg		
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans		



VERY COMPACT / TRÈS COMPACT
EFFICIENT / PERFORMANT

OPTIONS



Pan holder kit
Kit serre-casseroles
Ref SC4330



Glass lid
Couvercle en verre
Ref 00240588801



TABLES DE CUISSON GAZ ENCASTRABLES EXTRA-PLATES

The latest creation of Eno craftsmanship, the MILLESIME range is a serie of extra-flat built-in gas hobs, at table-top level, perfectly adapted to equip the modern kitchen.

With their innovative design, the MILLESIME hobs allow precise cooking and are optimized for energy efficiency.

Dernière née du savoir-faire Eno, la gamme MILLESIME est une gamme de tables de cuisson encastrables extra-plates, à fleur de plan de table, parfaitement adaptées aux cuisines contemporaines. Avec leur design innovant, les tables MILLESIME permettent une cuisson précise avec un rendement énergétique optimisé.

MILLESIME

Clippable grid for easy maintenance
Grille déclipable pour entretien facile

High performance burner with self locking burner cap
Brûleur haut rendement à chapeau autobloquant



Integrated knobs
Bouton flush intégré

Exceeding table top level of only 2 mm
Dépassement de 2 mm





EXTRA FLAT PLATE TO RELEASE THE WORK PLAN
PLAQUE EXTRA-PLATE POUR LIBÉRER LE PLAN DE TRAVAIL

TABLES DE CUISSON GAZ ENCASTRABLES EXTRA-PLATES



MILLESIME CAN BE INSTALLED SO THAT
THE COVER IS FLUSH WITH THE WORKTOP

MILLESIME PEUT ÊTRE ENCASTRÉ AFIN QUE
LE COUVERCLE SOIT À FLEUR DE PLAN




ENERGY SAVING
20% LESS GAS

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
20% DE GAZ EN MOINS



NOTHING PROTRUDES
ON THE WORK PLAN

RIEN NE DÉPASSE SUR
LE PLAN DE TRAVAIL



MILLESIME 1

1 BURNER GAS BUILT-IN HOB TABLE DE CUISSON ENCASTRABLE 1 FEUX GAZ



Reference	441340850785
Marking / Marquage	CE
Connection / Connexion	G 1/4 M
Electronic ignition Allumage électronique	Yes / Oui
Number of burner Nombre de brûleurs	1
Output / Puissance	2,2 kW
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar
Consumption / Consommation	160 g/h
Safety device / Sécurité	Thermocouple
Material Matériaux	Aluminium frame / Stainless steel 304L Cadre aluminium / Inox 304L
Finish Finition	Stainless steel bright / Black aluminium thermo-coated Inox Brillant / Aluminium thermolaqué noir
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	105 x 320 x 390 mm
Built-in dimensions (H/L/D) Dim. d'encastrement (H/L/P)	110 x 305 x 380 mm
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	200 x 350 x 430 mm
Net weight / Poids net	4 Kg
Gross weight / Poids brut	4,5 Kg
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans




INNOVATIVE DESIGN
SPECIFICALLY DESIGNED FOR BOATING

CONCEPTION INNOVANTE
SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LE NAUTISME

OPTIONS




Pan holder kit
Kit serre-casseroles
Ref KSC4413



Top cover kit
Kit couvercle supérieur
Ref CM4413



50 mbar kit
Kit 50 mbar
Ref K444315



MILLESIME 2

2 BURNER GAS BUILT-IN HOB TABLE DE CUISSON ENCASTRABLE 2 FEUX GAZ



Reference	442340850785
Marking / Marquage	CE
Connection / Connexion	G 1/4 M
Electronic ignition Allumage électronique	Yes / Oui
Number of burner Nombre de brûleurs	2
Output / Puissance	1 kW - 2,2 kW
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar
Consumption / Consommation	233 g/h
Safety device / Sécurité	Thermocouple
Material Matériaux	Aluminium frame / Stainless steel 304L Cadre aluminium / Inox 304L
Finish Finition	Stainless steel bright / Black aluminium thermo-coated Inox Brillant / Aluminium thermolaqué noir
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	105 x 422 x 570 mm
Built-in dimensions (H/L/D) Dim. d'encastrement (H/L/P)	110 x 550 x 410 mm
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	150 x 670 x 465 mm
Net weight / Poids net	7,5 Kg
Gross weight / Poids brut	8 Kg
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans



ENERGY SAVING
20% LESS GAS

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
20% DE GAZ EN MOINS

OPTIONS



Pan holder kit
Kit serre-casseroles
Ref KSC4423




Top cover kit
Kit couvercle supérieur
Ref CM4423



50 mbar kit
Kit 50 mbar
Ref K444315


MILLESIME 3

3 BURNER GAS BUILT-IN HOB TABLE DE CUISSON ENCASTRABLE 3 FEUX GAZ



Reference	443340850785	453340850785
Marking / Marquage	C E	
Connection / Connexion	G 1/4 M	
Electronic ignition Allumage électronique	Yes / Oui	
Number of burner Nombre de brûleurs	3	
Output / Puissance	2,2 kW - 1 kW - 2,2 kW	1 kW - 1,65 kW - 2,2 kW
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar	
Consumption / Consommation	393 g/h	326 g/h
Safety device / Sécurité	Thermocouple	
Material Matériaux	Aluminium frame / Stainless steel 304L Cadre aluminium / Inox 304L	
Finish Finition	Stainless steel bright / Black aluminium thermo-coated Inox Brillant / Aluminium thermolaqué noir	
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	105 x 700 x 390 mm	105 x 585 x 500 mm
Built-in dimensions (H/L/D) Dim. d'encastrement (H/L/P)	110 x 685 x 380 mm	110 x 560 x 480 mm
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	115 x 1020 x 526 mm	275 x 600 x 680 mm
Net weight / Poids net	11 Kg	9,5 Kg
Gross weight / Poids brut	12 Kg	11 Kg
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans	

BUILT-IN DIMENSIONS DIMENSIONS ENCASTREMENT





OPTIONS

Pan holder kit
Kit serre-casseroles
Ref KSC4433




Pan holder kit
Kit serre-casseroles
Ref KSC4533



Top cover kit
Kit couvercle supérieur
Ref CM4433
Ref CM4533



50 mbar kit
Kit 50 mbar
Ref K444315



MILLESIME 4

4 BURNER GAS BUILT-IN HOB TABLE DE CUISSON ENCASTRABLE 4 FEUX GAZ



Reference	444340850785
Marking / Marquage	C€
Connection / Connexion	G 1/4 M
Electronic ignition Allumage électronique	Yes / Oui
Number of burner Nombre de brûleurs	4
Output / Puissance	2x 1 kW - 2 x 2,2 kW
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar
Consumption / Consommation	466 g/h
Safety device / Sécurité	Thermocouple
Material Matériaux	Aluminium frame / Stainless steel 304L Cadre aluminium / Inox 304L
Finish Finition	Stainless steel bright / Black aluminium thermo-coated Inox Brillant / Aluminium thermolaqué noir
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	105 x 865 x 390 mm
Built-in dimensions (H/L/D) Dim. d'encastrement (H/L/P)	110 x 850 x 380 mm
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	115 x 1020 x 526 mm
Net weight / Poids net	10,5 Kg
Gross weight / Poids brut	12 Kg
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans



EXTRA FLAT PLATE TO
RELEASE THE WORK PLAN

PLAQUE EXTRA-PLATE POUR
LIBÉRER LE PLAN DE TRAVAIL

OPTIONS



Pan holder kit
Kit serre-casseroles
Ref KSC4443



Top cover kit
Kit couvercle supérieur
Ref CM4433



50 mbar kit
Kit 50 mbar
Ref K444315



Ideal for the motorboat or the catamaran, the cooktop range incorporates perfectly into the kitchen of a boat and releases a maximum of space on your counter top.

Designed to resist in the marine environment, with engine vibrations and unstable currents, the electric cooktops guarantee a homogeneous cooking and optimized energy efficiency.


INFINITE adapted for the deck allows a friendly, healthy and delicious cooking.



Idéale pour le moteur ou le catamaran, la gamme vitrocéramique s'intègre parfaitement dans la cuisine de bateau et libère un maximum d'espace sur le plan de travail.

Conçues pour résister aux exigences du milieu marin, telles que les vibrations du moteur ou le courant électrique instable, les tables vitrocéramiques garantissent une cuisson parfaitement homogène et un rendement énergétique optimisé.

INFINITE, adaptée pour l'extérieur du bateau, permet une cuisine conviviale, saine et savoureuse.



INFINITE 1

1 ZONE ELECTRIC COOKTOP TABLE VITROCERAM 1 ZONE

			
Reference	F75123	F75124	F75121
Marking / Marquage	C E		
Energy / Énergie	220/240 V - 50/60 Hz		120 V - 60 Hz
Consumption / Consommation	5 A		10 A
Number of burner Nombre de brûleurs	1 x 14 cm		
Output / Puissance	1,2 kW		
Safety device Sécurité	Non overheating safety, residual heat indicator Sécurité anti-surchauffe, détecteur résiduel de chaleur		
Material Matériaux	Vitreoceram 4 mm Vitrocéramique 4 mm		
Finish / Finition	Black / Noir		
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	135 x 305 x 305 mm		
Built-in dimensions (H/L/D) Dim. d'encastrement (H/L/P)	103 x 285 x 285 mm		
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	140 x 470 x 380 mm		
Net weight / Poids net	3,5 Kg		
Gross weight / Poids brut	4,12 Kg		
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans		

Force 10 made by ENO



OPTION




Pan holder kit
Kit serre-casseroles
Ref KSC75123

RESISTANT TO SALINE CONDITIONS
RÉSISTANT AU MILIEU SALIN

OPERATES WITH SQUARE WAVES POWER
FONCTIONNE SUR COURANT À FRÉQUENCE DÉCOUPÉE





INFINITE 2

2 ZONE ELECTRIC COOKTOP TABLE VITROCERAM 2 ZONES

			
Reference	F75223	F75224	F75221
Marking / Marquage	C E		
Energy / Énergie	220/240 V - 50/60 Hz		120 V - 60 Hz
Consumption / Consommation	10 A		20 A
Number of burner Nombre de brûleurs	2 x 14 cm		
Output / Puissance	2,4 kW (2 x 1,2 kW)		
Safety device Sécurité	Non overheating safety, residual heat indicator Sécurité anti-surchauffe, détecteur résiduel de chaleur		
Material Matériaux	Vitreoceram 4 mm Vitrocéramique 4 mm		
Finish / Finition	Black / Noir		
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	135 x 533 x 305 mm		
Built-in dimensions (H/L/D) Dim. d'encastrement (H/L/P)	103 x 490 x 265 mm		
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	150 x 470 x 605 mm		
Net weight / Poids net	5,2 Kg		
Gross weight / Poids brut	6 Kg		
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans		

FORCE 10 made by ENO



OPTION




Pan holder kit
Kit serre-casseroles
Ref KSC75223

RESISTANT TO SALINE CONDITIONS
RÉSISTANT AU MILIEU SALIN

OPERATES WITH SQUARE WAVES POWER
FONCTIONNE SUR COURANT À FRÉQUENCE DÉCOUPÉE






INFINITE 3

3 ZONE ELECTRIC COOKTOP TABLE VITROCERAM 3 ZONES



Reference	F75323	F75324	F75321
Marking / Marquage	CE		
Energy / Énergie	220/240 V - 50/60 Hz		120 V - 60 Hz
Consumption / Consommation	15 A		30 A
Number of burner Nombre de brûleurs	3 x 14 cm		
Output / Puissance	3,6 kW (3 x 1,2 kW)		
Safety device Sécurité	Non overheating safety, residual heat indicator Sécurité anti-surchauffe, détecteur résiduel de chaleur		
Material / Matériaux	Vitroceram 4 mm / Vitrocéramique 4 mm		
Finish / Finition	Black / Noir		
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	135 x 533 x 457 mm		
Built-in dimensions (H/L/D) Dim. d'encastrement (H/L/P)	103 x 512 x 435 mm		
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	180 x 492 x 660 mm		
Net weight / Poids net	9 Kg		
Gross weight / Poids brut	9,85 Kg		
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans		



OPTION



Pan holder kit
Kit serre-casseroles
Ref KSC75323

RESISTANT TO SALINE CONDITIONS
RÉSISTANT AU MILIEU SALIN

OPERATES WITH SQUARE WAVES POWER
FONCTIONNE SUR COURANT À FRÉQUENCE DÉCOUPÉE








Major component in the kitchen, the oven GOURMET allows to cook as if you where at home : Creative cooking, traditional or just utility, gourmet cooking and convivial depending on you humour...

Easy to use, with or without grill, in stainless steel or enameled steel, this built-in oven incorporates perfectly into your on board kitchen.

Pièce maîtresse dans la cuisine, le four GOURMET permet de cuisiner comme à la maison : cuisine créative, traditionnelle ou juste utilitaire, gourmande et conviviale selon les jours et l'humeur...

D'utilisation facile, avec ou sans grill, en inox ou acier émaillé, ce four mural est encastrable et s'intègre parfaitement dans la cuisine à bord.



GOURMET

BUILT-IN OVEN FOUR ENCASTRABLE

			
Reference	873370010785	GRILL 874371010785	GRILL 874371015301
Black Version Version coloris noir	873370850785	-	-
Marking / Marquage	CE	CE	AGA / USCG
Connection / Connexion	G 1/4 M	G 1/4 M	SAE 5/8 M
Number of burner Nombre de brûleurs	1 oven 1 four	1 thermostatic oven + 1 grill 1 four thermostatique + 1 grill	
Oven volume / Volume four	24 l	19 l	
Output / Puissance	1,75 kW	Oven 1,75 kW - Grill 1,35 kW	
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar		Propan 27,5 mbar - 2.75kPa
Consumption / Consommation	127 g/h	Oven 127 g/h - Grill 107 g/h	
Safety device / Sécurité	Thermocouple		
Electronic / Allumage	Electronic / Électronique		
Material / Matériaux	All Stainless Steel Oven - Wall unit and upper back black painted galvanized Enceinte four tout inox - Paroi supérieure et arrière de l'appareil en galva peint en noir		
Finish / Finition	Bright / Brillant		
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	430 x 550 x 490 mm		
Built-in dimensions (H/L/D) Dimensions d'encastrement (H/L/P)	420 x 520 x 470 mm		
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	500 x 630 x 520 mm		
Net weight / Poids net	20,5 Kg	22,5 Kg	
Gross weight / Poids brut	23 Kg	25 Kg	
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans		



NEW
NOUVEAU




COMPACT

EASY TO CLEAN / FACILE À NETTOYER
GRILL VERSION AND THERMOSTATIC OVEN
VERSION GRILL ET FOUR À THERMOSTAT



Designed with noble materials, the range of Eno cookers condenses the companies various know hows. Whatever the finish, traditional and classic, or the more contemporary design, Eno attaches importance to the esthetics while preserving a level of requirements to maintain performances identical to each product. Ideal for navigation, the cookers are all equipped with pot holders and incorporates perfectly into the kitchen.

Conçues avec des matériaux nobles, la gamme des cuisinières Eno est un condensé de technologies. Quelle que soit la finition, traditionnelle et classique, ou au design plus contemporain, Eno accorde toute son importance à l'esthétique tout en conservant un niveau d'exigence afin de maintenir des performances identiques à chaque produit. Idéales pour la navigation, les cuisinières sont toutes équipées de serre casseroles et s'intègrent parfaitement dans la cuisine.



ORIGIN

2 BURNER GAS GIMBLED COOKER CUISINIÈRE 2 FEUX GAZ SUR CARDAN



Reference	112040010785
Marking / Marquage	CE / USCG
Connection / Connexion	G 1/4 M
Number of burner / Nombre de brûleurs	2 burners-Oven / 2 brûleurs-Four
Oven volume / Volume four	24 l
Output / Puissance	1,75 kW - 2,5 kW / 1,8 kW
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar
Consumption / Consommation	440 g/h
Safety device / Sécurité	Thermocouple
Electronic ignition Allumage électronique	No / Non
Pan holders / Serre-casseroles	2 set (4 pieces) / 2 paires soit 4 pièces
Material Matériaux	Stainless Steel (Oven) and Galvanized Steel Acier inoxydable (Four) et acier galvanisé
Finish / Finition	Bright / Brillant
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	470 x 515 x 432 mm
Built-in dimensions (H/L/D) Dimensions d'encastrement (H/L/P)	523 x 530 x 548 mm
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	505 x 560 x 520 mm
Net weight / Poids net	21,1 Kg
Gross weight / Poids brut	25,2 Kg
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans




VALUE FOR MONEY
RAPPORT QUALITÉ-PRIX

OPTIONS



Drip tray
 Plaque lèchefrite
 Ref K04200026




Top cover kit
 Kit couvercle supérieur
 Ref KRF0019



50 mbar injector kit
 Kit injecteurs 50 mbar
 Ref KI50RF



American Connection Kit
 Kit Connexion Américaine
 Ref RGA8548



GRAND LARGE 2

2 BURNER STAINLESS STEEL GAS COOKER CUISINIÈRE INOX 2 FEUX GAZ SUR CARDAN

				
Reference	142340010785	142340015301	GRILL 141341010785	GRILL 141341015301
Black Version / Version coloris noir	142340850785	-	-	-
Marking / Marquage	CE	AGA / USCG	CE	AGA / USCG
Connection / Connexion	G 1/4 M	SAE 5/8	G 1/4 M	SAE 5/8
Number of burner Nombre de brûleurs	2 Burners - 1 Oven 2 Brûleurs - 1 Four		2 Burners - 1 Grill - 1 Oven 2 Brûleurs - 1 Grill - 1 Four	
Oven volume / Volume four	24 l		19 l	
Output / Puissance	1,75 kW 2,5 kW 1,8 kW	1,75 kW (5,9 MJ/h) 2,5 kW (8,5 MJ/h) 1,8 kW (5,8 MJ/h)	1,75 kW 2,5 kW 1,5 kW 1,8 kW	1,75 kW (5,9 MJ/h) 2,5 kW (8,5 MJ/h) 1,5 kW (5,4 MJ/h) 1,8 kW (5,8 MJ/h)
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar	Propan 27,5 mbar - 2.75kPa	Butan / Propan 28-30 mbar	Propan 27,5 mbar - 2.75kPa
Consumption / Consommation	440 g/h			
Safety device / Sécurité	Thermocouple			
Electronic ignition Allumage électronique	Yes / Oui			
Pan holders / Serre-casseroles	2 set (4 pieces) / 2 paires soit 4 pièces			
Material / Matériaux	All stainless steel / Tout inox			
Finish / Finition	Bright / Brillant			
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	470 x 515 x 432 mm			
Built-in dimensions (H/L/D) Dimensions d'encastrement (H/L/P)	523 x 530 x 548 mm			
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	560 x 505 x 520 mm			
Net weight / Poids net	24,5 Kg	24,5 Kg	25,5 Kg	25,5 Kg
Gross weight / Poids brut	25,5 Kg	25,5 Kg	26,5 Kg	26,5 Kg
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans			



NEW
NOUVEAU

THE REFERENCE COOKER
LA CUISINIÈRE DE RÉFÉRENCE 

OPTIONS



Top cover kit
 Kit couvercle supérieur
 Ref KRF0019



50 mbar injector kit
 Kit injecteurs 50 mbar
 Ref KI50RF



GRAND LARGE 3

3 BURNER STAINLESS STEEL GAS COOKER CUISINIÈRE INOX 3 FEUX GAZ SUR CARDAN



Reference	146340010785	146340015301	GRILL 143341010785	GRILL 143341015301
Marking / Marquage	C €	AGA / USCG	C €	AGA / USCG
Connection / Connexion	G 1/4 M	SAE 5/8	G 1/4 M	SAE 5/8
Number of burner Nombre de brûleurs	3 Burners - 1 Oven 3 Brûleurs - 1 Four		3 Burners - 1 Grill - 1 Oven 3 Brûleurs - 1 Grill - 1 Four	
Oven volume / Volume four	24 l		19 l	
Output / Puissance	1 kW 1,75 kW 2,5 kW 1,8 kW	1 kW (3 Mj/h) 1,75 kW (5,9 Mj/h) 2,5 kW (8,5 Mj/h) 1,8 kW (5,8 Mj/h)	1 kW 1,75 kW 2,5 kW 1,5 kW 1,8 kW	1 kW (3 Mj/h) 1,75 kW (5,9 Mj/h) 2,5 kW (8,5 Mj/h) 1,5 kW (5,4 Mj/h) 1,8 kW (5,8 Mj/h)
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar	Propan 27,5 mbar - 2.75kPa	Butan / Propan 28-30 mbar	Propan 27,5 mbar - 2.75kPa
Consumption / Consommation	513 g/h			
Safety device / Sécurité	Thermocouple			
Electronic ignition Allumage électronique	Yes / Oui			
Pan holders / Serre-casseroles	2 set (4 pieces) / 2 paires soit 4 pièces			
Material / Matériaux	All stainless steel / Tout inox			
Finish / Finition	Bright / Brillant			
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	470 x 515 x 446 mm			
Built-in dimensions (H/L/D) Dimensions d'encastrement (H/L/P)	523 x 530 x 548 mm			
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	560 x 510 x 510 mm			
Net weight / Poids net	25,5 Kg	25,5 Kg	26,5 Kg	26,5 Kg
Gross weight / Poids brut	26,5 Kg	26,5 Kg	27,5 Kg	27,5 Kg
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans			



THE REFERENCE COOKER
LA CUISINIÈRE DE RÉFÉRENCE

COMPACT 3 BURNER / 3 FEUX COMPACT

3 BURNER AND GRILL / 3 FEUX COMPACT AVEC GRILL

OPTIONS



Top cover kit
 Kit couvercle supérieur
 Ref KRF0019



50 mbar injector kit
 Kit injecteurs 50 mbar
 Ref KI50RF



ALLURE 2

2 BURNER CLASSIC GAS COOKER CUISINIÈRE CLASSIQUE 2 FEUX GAZ SUR CARDAN

				
Reference	182340820785	182340825301	GRILL 181341820785	GRILL 181341825301
Marking / Marquage	C €	AGA / USCG	C €	AGA / USCG
Connection / Connexion	G 1/4 M	SAE 5/8	G 1/4 M	SAE 5/8
Number of burner Nombre de brûleurs	2 Burners - 1 Oven 2 Brûleurs - 1 Four		2 Burners - 1 Grill - 1 Oven 2 Brûleurs - 1 Grill - 1 Four	
Oven volume / Volume four	24 l		19 l	
Output / Puissance	1,75 kW 2,5 kW 1,8 kW	1,75 kW (5,9 MJ/h) 2,5 kW (8,5 MJ/h) 1,8 kW (5,8 MJ/h)	1,75 kW 2,5 kW 1,5 kW 1,8 kW	1,75 kW (5,9 MJ/h) 2,5 kW (8,5 MJ/h) 1,5 kW (5,4 MJ/h) 1,8 kW (5,8 MJ/h)
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar	Propan 27,5 mbar - 2.75kPa	Butan / Propan 28-30 mbar	Propan 27,5 mbar - 2.75kPa
Consumption / Consommation	440 g/h			
Safety device / Sécurité	Thermocouple			
Electronic ignition Allumage électronique	Yes / Oui			
Pan holders / Serre-casseroles	2 set (4 pieces) / 2 paires soit 4 pièces			
Material / Matériaux	Stainless Steel - Wooden handle / Acier inoxydable - Poignée bois			
Finish / Finition	Bright / Brillant			
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	470 x 515 x 432 mm			
Built-in dimensions (H/L/D) Dimensions d'encastrement (H/L/P)	523 x 530 x 548 mm			
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	560 x 505 x 520 mm			
Net weight / Poids net	25,5 Kg	25,5 Kg	26 Kg	26 Kg
Gross weight / Poids brut	26,5 Kg	26,5 Kg	27 Kg	27 Kg
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans			



CLASSIC DESIGN
DESIGN CLASSIQUE

WOODEN HANDLE
POIGNÉE BOIS

OPTIONS




Top cover kit
 Kit couvercle supérieur
 Ref KRF0019



50 mbar injector kit
 Kit injecteurs 50 mbar
 Ref KI50RF

BUILT-IN DIMENSIONS

DIMENSIONS ENCASTREMENT



ALLURE 3

3 BURNER CLASSIC GAS COOKER CUISINIÈRE CLASSIQUE 3 FEUX GAZ SUR CARDAN

Reference	186340820785	186340825301	GRILL 183341820785	GRILL 183341825301
Marking / Marquage	C €	AGA / USCG	C €	AGA / USCG
Connection / Connexion	G 1/4 M	SAE 5/8	G 1/4 M	SAE 5/8
Number of burner Nombre de brûleurs	3 Burners - 1 Oven 3 Brûleurs -1 Four		3 Burners - 1 Grill - 1 Oven 3 Brûleurs - 1 Grill - 1 Four	
Oven volume / Volume four	24 l		19 l	
Output / Puissance	1 kW 1,75 kW 2,5 kW 1,8 kW	1 kW (3 Mj/h) 1,75 kW (5,9 Mj/h) 2,5 kW (8,5 Mj/h) 1,8 kW (5,8 Mj/h)	1 kW 1,75 kW 2,5 kW 1,5 kW 1,8 kW	1 kW (3 Mj/h) 1,75 kW (5,9 Mj/h) 2,5 kW (8,5 Mj/h) 1,5 kW (5,4 Mj/h) 1,8 kW (5,8 Mj/h)
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar	Propan 27,5 mbar - 2.75kPa	Butan / Propan 28-30 mbar	Propan 27,5 mbar - 2.75kPa
Consumption / Consommation	513 g/h			
Safety device / Sécurité	Thermocouple			
Electronic ignition Allumage électronique	Yes / Oui			
Pan holders / Serre-casseroles	2 set (4 pieces) / 2 paires soit 4 pièces			
Material / Matériaux	Stainless Steel - Wooden handle / Acier inoxydable - Poignée bois			
Finish / Finition	Bright / Brillant			
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	470 x 515 x 432 mm			
Built-in dimensions (H/L/D) Dimensions d'encastrement (H/L/P)	523 x 530 x 548 mm			
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	560 x 505 x 520 mm			
Net weight / Poids net	26,5 Kg	26,5 Kg	27 Kg	27 Kg
Gross weight / Poids brut	27,5 Kg	27,5 Kg	28 Kg	28 Kg
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans			



CLASSIC DESIGN
DESIGN CLASSIQUE
3 BURNER AND GRILL
3 FEUX AVEC GRILL


OPTIONS



Top cover kit
 Kit couvercle supérieur
 Ref KRF0019



50 mbar injector kit
 Kit injecteurs 50 mbar
 Ref KI50RF



ULTIM

3 BURNER LARGE STAINLESS STEEL GAS COOKER CUISINIÈRE INOX 3 FEUX GAZ SUR CARDAN



	GRILL
Reference	023391010785
Marking / Marquage	CE / USCG
Connection / Connexion	G 1/4 M
Number of burner Nombre de brûleurs	3 burners / Thermostatic oven with grill 3 brûleurs / Four thermostatique avec grill
Oven volume / Volume four	19 l
Output / Puissance	2 x 1,75 kW - 2,7 kW / 1,5 kW /1,8 kW
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar
Consumption / Consommation	582 g/h
Safety device / Sécurité	Thermocouple
Electronic ignition Allumage électronique	Yes / Oui
Pan holders / Serre-casseroles	3 set (6 pieces) / 3 paires soit 6 pièces
Material Matériaux	Stainless steel, inox oven, galvanized steel Inox et acier galvanisé, four inox
Finish / Finition	Bright / Brillant
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	480 x 515 x 563 mm
Built-in dimensions (H/L/D) Dim. d'encastrement (H/L/P)	523 x 530 x 568 mm
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	560 x 530 x 660 mm
Net weight / Poids net	33 Kg
Gross weight / Poids brut	34,5 Kg
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans



LARGE COOKING TABLE
GRANDE TABLE DE CUISSON

CUT REAR PANELS
ARRIÈRE À PANS COUPÉS

THERMOSTATIC OVEN AND GRILL
FOUR À THERMOSTAT ET GRILL

OPTIONS



Top cover kit
 Kit couvercle supérieur
 Ref KRF0019



50 mbar injector kit
 Kit injecteurs 50 mbar
 Ref KI50RF



American Connection Kit
 Kit Connexion américaine
 Ref RGA8548




Latest addition of the Eno brand, the COOK'N BOAT, revolutionizes the cooking at sea. Easily installed on the rail or simply placed on a table top, COOK'N BOAT allows a friendly cooking in all simplicity.

With gaz or charcoal, the version grill or plancha, you never want to part from it any more, even on land for a picnic!



Dernier né de la conception Eno, le COOK'N BOAT révolutionne la cuisine en mer. Facilement installé sur le bastingage ou tout simplement posé, COOK'N BOAT permet une cuisine conviviale en toute simplicité.

Au gaz ou charbon de bois, version grill ou plancha, vous ne pourrez plus vous en séparer, même à terre pour un pique-nique !



COOK'N BOAT GRILL

NOMAD BBQ
BBQ NOMADE



CHARCOAL
CHARBON DE BOIS

Reference	560041010701
Marking / Marquage	Conforme NF EN 1860-1
Energy Énergie	Charcoal Charbon de bois
Material / Matériaux	All stainless steel / Tout inox
Finish / Finition	Bright / Brillant
Cooking surface (L/D) Surface de cuisson (L/P)	440 x 290 mm
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	250 x 545 x 380 mm
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	320 x 660 x 370 mm
Net weight / Poids net	8 Kg
Gross weight / Poids brut	9,2 Kg
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans





DESIGN NOMAD GRILL
GRILL NOMADE DESIGN

DOUBLE GRID IN STAINLESS STEEL
DOUBLE GRILLE INOX IMPERDABLE

HEAT SPREADER PLATE
DIFFUSEUR DE CHALEUR

OPTIONS



Rail mount bracket 25-30 mm
Bride montage balcon 25-30 mm
Ref K5620



Mounting kit for table leg 60 mm
Kit montage sur pied de table 60 mm
Ref KFC56



PVC cover
Housse en toile PVC
Ref HCB56

* Cook'N Boat Legs Kit / Kit pieds Cook'N Boat : Ref KCP56

* Before 2018 version / Version avant 2018



COOK'N BOAT PLANCHA & GRILL

NOMAD GAS PLANCHA PLANCHA NOMADE AU GAZ

		
	PLANCHA	GRILL
Reference	562232011085	562141011085
Marking / Marquage	CE / USCG	
Connection / Connexion	G 1/4 M	
Number of burner Nombre de brûleurs	1	
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar	
Output / Puissance	3,2 kW	
Consumption / Consommation	233 g/h	
Safety device / Sécurité	Thermocouple	
Electronic ignition Allumage électronique	Yes / Oui	
Material Matériaux	All stainless steel, enamelled cast iron plate Tout inox, plaque fonte émaillée	All stainless steel Tout inox
Finish / Finition	Bright / Brillant	
Cooking surface (L/D) Surface de cuisson (L/P)	440 x 275 mm	440 x 290 mm
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	250 x 640 x 380 mm	
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	320 x 660 x 370 mm	
Net weight / Poids net	16 Kg	10 Kg
Gross weight / Poids brut	17,5 Kg	11,5 Kg
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans	



STAINLESS STEEL BURNER
BRÛLEUR INOX

LARGE COOKING SURFACE IN CAST ENAMELED
GRANDE SURFACE DE CUISSON EN FONTE ÉMAILLÉE

DRIP CUP / RÉCUPÉRATEUR DE GRAISSE

OPTIONS



Rail mount bracket 25-30 mm
Bride montage balcon 25-30 mm
Ref K5620



Mounting kit for table leg 60 mm
Kit montage sur pied de table 60 mm
Ref KFC56



PVC cover
Housse en toile PVC
Ref HCB56



Kit plancha
Kit plancha
Ref KP5622



Grill kit (Heat spreader + grid)
Kit grill (diffuseur + grille)
Ref KG5621



Rapid connexion gas box
Boitier connexion à baïonnette
Ref RGE0000



Connexion kit for Camping cartridge
Kit adaptation cartouche Campingaz CV 470
Ref KB5610

Connexion kit for Coleman cartridge
Kit adaptation cartouche Coleman
Ref KB5648

* Cook'N Boat Legs Kit / Kit pieds Cook'N Boat : Ref KCP56
* Before 2018 version / Version avant 2018



Free standing or to build-in, your plancha allows to cook on your deck , have a drink with your friends and keep your kitchen area clean. Meat or fish, from savoury to sweet, you can easily cook whatever you like.


Encastrée ou à poser, la plancha permet de cuisiner sur le pont de son bateau et de profiter de l'apéro et de ses amis sans salir le carré. Petites ou grosses pièces, viande ou poisson, salé ou sucré... on peut facilement tout cuisiner.

PLANCHA

MARINE GAS PLANCHA®
VÉRITABLE PLANCHA® MARINISÉE

		
	LA PLANCHA 45	ENOSIGN 80 MARINE
Reference	530132010730	570332010730
Marking / Marquage	CE	CE / USCG
Connection / Connexion	G 1/4 M	G 1/4 M
Number of burner Nombre de brûleurs	1	3
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar - Butane / Propane 28-30 mbar	
Output / Puissance	2,8 kW	6,3 kW (3x 2,1 kW)
Consumption / Consommation	205 g/h	455 g/h
Ignition / Allumage	Electronic / Électronique	
Safety device / Sécurité	Thermocouple	
Material / Matériaux	All stainless steel, enamelled cast iron plate Tout inox, plaque fonte émaillée	
Finish / Finition	Bright / Brillant	
Cooking surface (L/D) Surface de cuisson (L/P)	440 x 300 mm	685 x 405 mm
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	200 x 520 x 480 mm	240 x 810 x 570 mm
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	290 x 530 x 550 mm	265 x 850 x 590 mm
Net weight / Poids net	20,4 Kg	45 Kg
Gross weight / Poids brut	23,9 Kg	51 Kg
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans	

BUILT-IN DIMENSIONS
DIMENSIONS ENCASTREMENT





DESIGN

QUALITY AND EFFICIENCY / QUALITÉ ET EFFICACITÉ

STAINLESS STEEL BURNER / BRÛLEURS TOUT INOX

FLAME PROTECTED AGAINST WIND / FLAMME PROTÉGÉE DU VENT

FAST AND HEALTHY COOKING / CUISINE RAPIDE SANS GRAISSES



LA PLANCHA 45
530132010730



ENOSIGN 80 MARINE
570332010730

OPTIONS

LA PLANCHA 45



Stainless steel cover lid
Couvercle de protection en inox
Ref CPR45



Mounting kit for table leg 60 mm
Kit montage sur pied de table 60 mm
Ref KFP60



PVC cover LA PLANCHA 45
Housse en toile PVC
Ref HPI45


PVC cover Enosign 80
Housse en toile PVC
Ref HPI80



Rapid connexion gas box
Boitier connexion à baïonnette
Ref RGE0000



American Connection Kit
Kit Connexion américaine
Ref RGA8548



TRIBU PLANCHA

BUILT-IN GAS PLANCHA PLANCHA ENCASTRABLE AU GAZ

	 PLANCHA WITH LID / AVEC COUVERCLE	 PLANCHA WITHOUT LID / SANS COUVERCLE
Reference	533122010785	533132810785
Marking / Marquage	CE / USCG	
Connection / Connexion	G 1/4 M	
Number of burner Nombre de brûleurs	1	
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar	
Output / Puissance	2,5 kW	2,5 kW
Consumption / Consommation	182 g/h	182 g/h
Safety device / Sécurité	Thermocouple	
Electronic ignition Allumage électronique	Yes / Oui	
Material / Matériaux	All Stainless Steel, enamelled cast iron plate Tout inox, plaque de fonte émaillée	
Finish / Finition	Bright / Brillant	
Cooking surface (L/D) Surface de cuisson (L/P)	440 x 275 mm	440 x 275 mm
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	195 x 400 x 665 mm	180 x 400 x 665 mm
Built-in dimensions (H/L/D) Dimensions d'encastrement (H/L/P)	170 x 360 x 625 mm	170 x 360 x 625 mm
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	220 x 440 x 690 mm 40 x 420 x 820	220 x 440 x 690 mm
Net weight / Poids net	21 Kg	20 Kg
Gross weight / Poids brut	23,4 Kg	21,5 Kg
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans	



FLAT COVER LID / COUVERCLE EXTRA-PLAT

DRIP TRAY / RÉCUPÉRATEUR DE GRAISSE

LARGE COOKING SURFACE / GRANDE SURFACE DE CUISSON



533122010785




533132810785

OPTION



Cover
Couverture
Ref CP5331



TRIBU REVERSIBLE

REVERSIBLE BUILT-IN GAS PLANCHA / GRILL
PLANCHA / GRILL ENCASTRABLE AU GAZ RÉVERSIBLE



	PLANCHA
Reference	533581010785
Marking / Marquage	C € / USCG
Connection / Connexion	G 1/4 M
Number of burner Nombre de brûleurs	1
Energy / Énergie	Butan / Propan 28-30 mbar
Output / Puissance	1,75 kW
Consumption / Consommation	127 g/h
Safety device / Sécurité	Thermocouple
Electronic ignition Allumage électronique	Yes / Oui
Material Matériaux	All Stainless Steel, enamelled cast iron plate Tout inox, plaque de fonte émaillée
Finish / Finition	Bright / Brillant
Cooking surface (L/D) Surface de cuisson (L/P)	370 x 230 mm
Product dimensions (H/L/D) Dimensions produit (H/L/P)	115 x 310 x 520 mm
Built-in dimensions (H/L/D) Dimensions d'encastrement (H/L/P)	130 x 300 x 510 mm
Packaging dimensions (H/L/D) Dimensions emballage (H/L/P)	150 x 430 x 635 mm
Net weight / Poids net	12,6 Kg
Gross weight / Poids brut	8 Kg
Limited warranty / Garantie	2 years / 2 ans



VERY COMPACT / TRÈS COMPACT

RESISTANT TO SALINE CONDITIONS / RÉSISTANT AU MILIEU SALIN

LOW ENERGY CONSUMPTION / FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE





WIDE STAINLESS-STEEL SPATULA SPATULE LARGE

Essential to cook and clean your plancha after use.
Indispensable pour la plancha.
Utile pour le nettoyage en fin de cuisson.
Inoxydable.

3,5 x 12 x 32 cm

Ref. SP12058



THE CHEF SET COFFRET DU CHEF

Essential accessories to cook with your plancha:

- G1/3 stainless steel gastronome tray
- Spatula and large tongs
- Cutting board in bamboo

Les indispensables pour bien cuisiner à la plancha :

- Bac gastro G1/3 inox
- Spatule et pince large
- Planche à découper en bambou

6 x 17 x 33 cm

Ref. KE5301



CLEANING BOX COFFRET NETTOYAGE

Plancha cleaning essentials:
2 stainless steel sponges,
microfiber, cleaner.

Les essentiels pour nettoyer la
plancha : support, 2 boules inox,
Plancha Cleaner, microfibre.

Ref. KN5301



SURFACES ANTIBACTERIAL SPRAY SPRAY DÉSINFECTANT

Antibacterial spray ecocertified for all surfaces.

Toutes surfaces. Biodégradable. Écocertifié.
Agréé contact alimentaire.

500 ml

Ref. SD500



ENAMEL SPRAY CLEANER SPRAY NETTOYANT EMAIL

Enamel surface cleaner in spray.

Surfaces émaillées. Biodégradable.
Agréé contact alimentaire.

250 ml

Ref. NP250

Description		Norme	Gas inlet Entrée gaz	Gas outlet Sortie gaz	Ref
GAS HOSES / TUYAUX GAZ					
	60 cm Marine Hose Tuyau CE Marine 60 cm pour coffre bouteille	CE	G1/4 F	Nut 8 mm	K71427
	80 cm Marine Hose Tuyau CE Marine 80 cm pour cuisinière	CE	Nut 8 mm	Nut 8 mm	K71426
	60 cm Marine Hose with 8 mm straight pipe Tuyau CE Marine 60 cm avec embout 8 mm inox	CE	G1/4 F	8 mm pipe	K71676
	80 cm Marine Hose with 8 mm straight pipe Tuyau CE Marine 80 cm avec embout 8 mm inox	CE	G1/4 F	8 mm pipe	K71677
	100 cm Marine Hose with 8 mm straight pipe Tuyau CE Marine 100 cm avec embout 8 mm inox	CE	G1/4 F	8 mm pipe	K71678
	60 cm Marine Hose for gas box Tuyau CE Marine 60 cm pour coffre bouteille	CE	G1/4 F	G1/4 F	K71497
	100 cm Marine Hose Tuyau CE Marine 100 cm pour coffre bouteille	CE	G1/4 F	G1/4 F	K71498
	150 cm Marine Hose Tuyau CE Marine 150 cm pour cuisinière	CE	G1/4 F	G1/4 F	K71499
	200 cm Marine Hose Tuyau CE Marine 200 cm pour cuisinière	CE	G1/4 F	G1/4 F	K71500
	250 cm Marine Hose Tuyau CE Marine 250 cm pour cuisinière	CE	G1/4 F	G1/4 F	K71501
	300 cm Marine Hose Tuyau CE Marine 300 cm pour cuisinière	CE	G1/4 F	G1/4 F	K71502
	100 cm Flexinox Marine Hose for appliances Tuyau Flexinox Marine 100 cm pour appareil	CE	Nut 8 mm	Nut 8 mm	K71672
	100 cm Flexinox Marine Hose for gas box Tuyau Flexinox Marine 100 cm pour coffre bouteille	CE	G1/4 F	Nut 8 mm	K71670
	100 cm Flexinox Marine Hose Tuyau Flexinox Marine 100 cm G1/4	CE	G1/4 F	G1/4 F	K71665
	150 cm Flexinox Marine Hose Tuyau Flexinox Marine 150 cm G1/4	CE	G1/4 F	G1/4 F	K71668
	Gas hose AGA norm 1 m 50 Tuyau flexible Norme AGA 1m50	AGA	SAE 5/8 F	SAE 5/8 F	K71574
	Gas hose AGA norm 3 m Tuyau flexible Norme AGA 3m	AGA	SAE 5/8 F	SAE 5/8 F	K71680

5 YEARS LIFE TIME - 5 ANS DURÉE DE VIE

UNLIMITED LIFE TIME
SANS LIMITE DE DURÉE DE VIE

2 YEARS
2 ANS



8 mm pipe



NUT 8 mm



G1/4 F



SAE 5/8 F

Description		Norme	Gas inlet Entrée gaz	Gas outlet Sortie gaz	Ref
ACCESSORIES FOR APPLIANCE GAS / ACCESSOIRES DE CONNEXION POUR APPAREILS					
	Stop Valve G1/4 Robinet d'arrêt G1/4	CE	G1/4 F	G1/4 M	K72106
	Stop valve 8 mm compressing ring Robinet d'arrêt diam 8 mm à olive	CE	Nut 8 mm	Nut 8 mm	K72096
	Double valve kit Kit Robinet double en ligne G1/4-G1/4	CE	G1/4 F	G1/4 M	K71666
	Double valve kit G1/4 - SAE 5/8 Kit Robinet double en ligne G1/4-SAE 5/8	CE	G1/4 F	SAE5/8 M	K71667
	Outdoor rapid connexion gazbox for BBQ Boîtier extérieur à baïonnette pour BBQ	CE	G1/4 M	G1/4 M	RGE0000
	Adaptor pipe 8 mm - G1/4 M Adaptor tube 8 mm - G1/4 M	CE	G1/4 M	Nut 8 mm	RG57049
	Adaptateur G1/4 - pipe 8 mm Adaptateur tube 8 mm - G1/4 M	CE	Pipe 8 mm	G1/4 F	RGA8505
	Connector G1/4 M - G1/4 M Raccord G1/4 M - G1/4 M	CE	G1/4 M	G1/4 M	RG57058
	Adaptor G1/2 M - pipe 8 mm Adaptateur G1/2 M - pipe 8 mm	CE	G1/2 M	Nut 8 mm	RG57608
	Adaptor SAE 5/8 US - pipe 8 mm Adaptateur SAE 5/8 - pipe 8 mm	CE	SAE 5/8 F	Pipe 8 mm	RGA4805
	Adaptor G1/4 F - SAE 5/8 F Adaptateur G1/4 F - SAE 5/8 M	AGA	SAE 5/8 M	G1/4 F	RGA8548
	Adaptor SAE 5/8 F - G1/2 F Adaptateur SAE 5/8 M - G 1/2 F	AGA	SAE 5/8 M	G1/2 F	RGA0253
	Adaptor SAE 5/8 - G1/2 M with seal Adaptateur SAE 5/8 F - G1/2 M avec joint	CE	SAE 5/8 F	G1/2 M	RGA4802
	Adaptor SAE 5/8 - G1/4 M Adaptateur SAE 5/8 - G1/4 M	CE	G1/4 M	SAE5/8 F	RGA4885
	Adaptor G1/2 F - G1/4 M Adaptateur G1/2 F - G1/4 M	CE	G1/4 M	G1/2 F	RGA0285
	T connector G1/4 M/M/F Raccord en T G1/4 M/M/F	CE	G1/4 F	G1/4 M	RG59999
	Adaptator M20 x 1,5 m - G1/4 F Adaptateur M20 x 1,5 m - G1/4 F	CE	M20 x 1,5	G1/4 F	RGA8501
	Elbow connector G1/4 M - G1/4 F Raccord coudé G1/4 M - G1/4 F	CE	G1/4 M	G1/4 F	RG57037
	Adaptor G1/4 F - G1/2 M Raccord G1/4 F- G1/2 M	CE	G1/2 M	G1/4 F	RGA8502
	Adaptor Nut 8 mm- G1/4f Adaptateur Bicône 8 mm - G1/4 F	CE	Nut 8 mm	G1/4 F	RGA8506
	Conversion gasbox kit Passe cloison étanche coffre gaz pour ligne cuivre 8 mm	CE	G1/4 M	Nut 8 mm	RGB8505

	Description	Norme	Gas inlet Entrée gaz	Gas outlet Sortie gaz	Ref
GAS CYLINDER ACCESSORIES / ACCESSOIRES POUR COFFRE À BOUTEILLE GAZ					
	Marine Regulator - Butan / Propan Détendeur "spécial marine" - Butane / Propane	CE	Shell F	G1/4 M	K72152
	Buble gas detector Décteur de fuite à bulles	CE	G1/4 M	G1/4 M	K72108
	Buble gas detector with 60cm hose Décteur de fuite à bulles avec tuyau 60cm	CE	G1/4 M	G1/4 M	RGB72108
	Gas valve for Campingaz bottle Robinet d'arrêt marinisé pour bouteille Campingaz	CE	M16 x 150 M	Shell M	K72094
	Clip on valve 27 mm for Butagaz cube Robinet à clip 27 mm pour Cube Butagaz 6 Kg	CE	Clip Ø 27mm	Shell M	K513
	Clip on gaz valve 20 mm Robinet à clip 20 mm pour bouteille 6 Kg Totalgaz / Primagaz / Antargaz	CE	Clip Ø 20mm	Shell M	K511

COOPER LINE FOR GAS CONNECTION / LIGNE CUIVRE POUR RACCORDEMENT GAZ


	Cooper tube Ø 8 mm Tuyau cuivre Ø 8mm	CE	Roll 50m Rouleau de 50 m		K13008
	Cooper line with G1/4 M and bulkhead nut welded lengh 0,3 to 15m Kit ligne de cuivre G1/4 M et passe cloison brasés 0,3 à 15m	CE	G1/4 M	G1/4 M	RGC000X
	Cooper line with PVC coating G1/4 M and bulkhead nut welded lengh 0,5 to 15m Kit ligne de cuivre gainée PVC, G1/4 M et passe cloison brasés 0,5 à 15m	CE	G1/4 M	G1/4 M	RGC000XG
	Cooper line with PVC coating G1/4 M - G1/4 F 1,5 to 9m Kit ligne de cuivre gainée PVC, G1/4 M - G1/4 F brasés 1,5 à 9m	CE	G1/4 M	G1/4 F	RGCE000XG

ENOQUIP

	Marine LPG connexion kit (CE) : regulator, hoses, valve... [smooth pipe] Kit de connexion gaz spécial marine (norme CE) : détendeur, tuyau, robinets, vanne... [canalisation lisse]	CE	Nut 8 mm	Nut 8 mm	EG3007
	Marine LPG connexion kit for gas ligne with nut G1:4 (CE) : regulator, hoses Flexinox, valve... [smooth pipe] Kit de connexion gaz spécial marine pour ligne gaz à raccord G1/4 (norme CE) : détendeur, tuyau Flexinox, robinets, vanne... [canalisation lisse]	CE	Nut 8 mm	Nut 8 mm	EG3007i
	Marine LPG connexion kit (CE) : regulator, hoses, valve... Kit de connexion gaz spécial marine (norme CE) : détendeur, tuyau, robinets, vanne..."	CE	G1/4 F	G1/4 F	EG3008
	Marine LPG connexion kit for gas ligne with nut G1:4 (CE) : regulator, hoses Flexinox, valve, ... Kit de connexion gaz spécial marine pour ligne gaz à raccord G1/4 (norme CE) : détendeur, tuyau Flexinox, robinets, vanne..."	CE	G1/4 F	G1/4 F	EG3008i


GAS INSTALLATION DRAWING EC NORM (ISO 10239)

SCHÉMA TYPE INSTALLATION LIGNE GAZ NORME CE (ISO 10239)



Description d'un montage pour les raccordements / Setup description for connections

Tuyau en cuivre / Copper tube





AFTER SALES SERVICE SERVICE APRÈS-VENTE

All of the Eno products are designed to last and are completely repairable.
They are guaranteed 2 years and we assure the marketing of spare parts up to 10 years and more.
Thanks to a network of agents in 35 countries, our interventions are fast and efficient on all the continents.

Tous les produits Eno sont conçus pour durer et sont entièrement réparables.
Ils sont garantis 2 ans et nous assurons la commercialisation des pièces détachées jusqu'à 10 ans et plus.
Grâce à un réseau d'agents présents dans 35 pays, nos interventions sont rapides et efficaces sur tous les continents.

SAV : +33 (0)5 49 28 60 19
sav@eno.fr

MARINE AGENTS IN THE WORLD

Order on line your spare parts directly to your agent

REVENDEURS DANS LE MONDE

Order on line your spare parts directly to your agent

<http://service.eno-marine.fr>



AUSTRALIA - OCEAN SOLUTIONS - Unit 13 - 65 business street - QLD 4207 YATALA - Tel. +6173807 6033 - sales@oceansolutions.com.au



BALEARIC ISLANDS - YACHT CENTER PALMA s.l - Jardines de San Telmo 5 - Real Club Nautico - 07012 PALMA DE MALLORCA - Tel. +34 971 690 684
info@yachtcenterpalma.net / alberto@yachtcenterpalma.net



BRAZIL - PLASTIMO NAVIMO AMS - Rua Maestra - Vila Lobos n°2/602 - 20260-220 RIO DE JANEIRO - Tel. +552125025699 - plastimo.ams@orange.fr



CANADA - FORCE 10 - 303- 1515 Broadway Street - BC V3C 6M2 - PORT COQUITLAM - Tel. +1-778 285 9900 - sales@force10.com



CANARY ISLANDS - SPINNAKER SHOP - C/ San Juan Bautista, 32 Bajo - 38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE - Tel. +34 922 243975 - info@spinnakershop.es



CROATIA - SERVIS NAVIS DOO - 65 Bataljuna ZNG 44 - HR-10310 IVANIC GRAD - Tel. +385 917257991 - servisnavis@gmail.com



DENMARK - WEBASTO THERMO & COMFORT DANMARK A/S - Islevaldevej 180 - DK - 2610 RODOVRE - +45 44 52 20 05 - anders.kjoeller@webasto.com



UNITED KINGDOM - PENGUIN MARINE - Unit 3 Furnish way - Station Road Hayling Island - PO11 OED HANTS - Tel. +44 2392465607 - info@penguineng.com



FINLAND - OY MARITIM AB - Veneentekijäntie 1 - Pobox 46 - 00210 HELSINKI - Tel. +358 (0)207 652761 - maritim@maritim.fi



FR. POLYNESIA - TAHITI SPORT/NAUTISPORT - B.P. 62 Papeete - 98713 TAHITI - Tel. +689 505959 - tahiti.sport@tahiti-sport.pf



FRANCE - ENO - 95 rue de la Terraudiere - 79000 NIORT - Tel. +335 49 28 60 15 - sales@eno.fr



GERMANY & AUSTRIA - BUKH BREMEN GmbH - Ferdinand-Porsche-Str.11 - D 28237 BREMEN - Tel. +49 421535070 - info@bukh-bremen.de



GREECE - TECREP MARINE S.A. - A.T.Moutsopoulou 36 - 185 36 PIRAEUS - Tel. +30 210 45 21 647 / +30 210 98 80 909 - sales@tecrepmarine.gr



HOLLAND - LANKHORST TASELAAR B.V. - Binnenhavenweg 31 - 8211 AA LELEYSTAD - Tel. +31 320274611 - sales@lankhorst-taselaar.nl
TECHNAUTIC BV - Industrieweg 35 - 1521 NG WORMERWEER - Tel. +31 756474545 - t.nijssen@technautic.nl



HONG KONG & CHINA - STORM FORCE MARINE Ltd - 501 Ominion Centre- 43-59 Queens Road East - WANCHAI - Tel. +852 2866 0114 - sales@stormforcemarine.com



ITALY - FORNITURE NAUTICHE ITALIANE - Via val di Cecina 6c - 57023 CECINA) Tel +39 0586 662424 - info@fni.it



JAPAN - NEW JAPAN YACHT CO Ltd - 7-9 Shirai, Makinohara-shi - 421-0502 SHIZUOKA-KEN - Tel +81 548540221- info@njy.co.jp



GREENLAND - ORSIIK APS - Pukiffik 6 - GL 3900 NUUK - Tel +299 32 14 41 - kim@dorsivik.gl



GAUDELLOUPE CARAIBE GREEMENT - Porte de la Marina - 97110 POINTE A PITRE - Tel +590 908201 - caraibegreement@hotmail.fr
- Résidence Beauregard Marina de Rivière Sens - 97113 GOURBEYRE - Tel. +590 94-5486 - caraibegreement@hotmail.fr
ESPACE NAUTIC - Route du Camp Dugommier - 97122 BAIE MAHAULT - Tel. +590 26-2020 - windywavcaraibes@orange.fr



MARTINIQUE CARAIBE MARINE MARTINIQUE - Bd Allègre - 97290 LE MARIN - Tel. +596 748033 - contact@caraibe-marine.fr
MECANIQUE PLAISANCE SERVICE - Marina du Marin - Bassin Tortue - 97290 LE MARIN - Tel. +596 748755 - le-ship-martinique@wanadoo.fr



NEW CALEDONIA - MARINE CORAIL - 28 rue du Général Mangin - BP848 - 98845 NOUMEA - Tel. +687 275848 - info@marine.corail.nc



NEW ZEALAND - FRIDGETECH MARINE - 34 Tamdale Grove - North Harbour - ALBANY - Tel. +64 94151456- info@fridgetech.co.nz



ST MAARTEN - BUDGET MARINE - 25 B Waterfront Road - Cole Bay, Philipsburg - ST MAARTEN - Tel. +1 721-544-3134 - stmaarten@budgetmarine.com



NORWAY - NEPTUS AS - Vekstveien 1 - 3474 - AROS - Tel. +47 90055670/91720130 - jarle@neptus.no / kjell@marinpartner.no



SINGAPORE - MENGSA PTE Ltd - N°63 Jalan Pemimpin 5-9 - PEMIMPIN INDUSTRIAL - 557219 SINGAPORE - Tel. +656258-1595 - mingsina@singnet.com.sg



SOUTH AFRICA - C-DYNAMICS - 1 Elgin road - PO BOX 628 - 7435 MILNERTON - Tel. 27 21 555 3232 - sales@c-dynamics.co.za



SPAIN - IMNASA S.A. - Ctra Fornells 13 - Zona industrial Les Ferreries - 17457 CAMPLLONG - Tel. +34 902 300 214 - info0701@imnasa.com/ Imnasa@imnasa.com



SWEDEN - THERMOPRODUKTER AB - Dragonvägen 6 - 392 39 KALMAR - Tel. +46(0)480425880 - info@isotherm.com



SWITZERLAND - BUCHER + WALT SA - Route de Soleure 8 - 2072 ST BLAISE / NE - Tel. +41 32 755 95 00 - info@bucher-walt.ch / jnauer@bucher-walt.ch



TURKEY - SENTURK DENIZCILIK- Cakmak main st Tavukcuyolu - Cd Basaran sk n°31 - UMRANNIYE-ISTAMBUL - Tel. +90 216 527 95 22 - export@senturkdenizcilik.com



THAILAND - EAST MARINE - 23/159 MOO 2, KOH KAEW MUANG - 83000 PHUKET - Tel. +66 76 239 113 - info@eastmarine.com



TRINIDAD & TOBAGO - BUDGET MARINE - PO BOX 3189 CARENAGE - Western main rd - WEST INDIES - CHUGUARAMAS TRINIDAD - Tel. +1 868-634-2006
trinidad@budgetmarine.com



USA - FORCE 10 - 303- 1515 Broadway Street - BC V3C 6M2 - PORT COQUITLAM - Tel. +1-778 285 9900 - sales@force10.com



ENO Europe

- 95 rue de la Terraudière 79000 Niort - France
- Tel + 33(0)5 49 28 60 15 - sales@eno.fr
- SAV / SPARE PARTS +33(0)5 49 28 60 19 - sav@eno.fr
- Fax: +33(5) 49 33 26 84
- www.eno-marine.fr

ENO North America

- Unit 303-1515 Broadway Street V3C 6M2
Port Coquitlam Canada
- Phone +1 778 285 9900
- sales@force10.com
- www.force10.com

